

398 CVC À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

RUBAN ADHÉSIF



Envers: Tissu revêtu de polyéthylène

Adhésif: Caoutchouc naturel

Doublure: S.O.

Caractéristiques: S.O.

Couleurs: Argenté, noir, blanc

Dimensions proposées: 48 mm x 54,9 m x 279 µm
(1,89 po x 60 verges x 11 mils)

Applications

- Scellement, rapiéçage et collage à l'intérieur/l'extérieur
- Scellement de conduits et applications de CVC par les entrepreneurs
- Utilisations pour l'entretien dans des environnements de fabrication
- Suspension et scellement de bâches en polyéthylène
- Entretien et réparations domestiques difficiles
- Collage aux surfaces difficiles/rugueuses

Caractéristiques

Bénéfices

Adhésif en caoutchouc naturel

- Une adhérence agressive aux surfaces rugueuses
- Une résistance supérieure à l'arrachement pour les applications de suspension
- Résistant à l'humidité
- Excellent rendement à l'extérieur dans toutes les conditions climatiques

Envers en tissu revêtu de polyéthylène

- Durable et robuste pour les utilisations à l'extérieur
- Déchirure nette, sans bavure et droite
- S'adapte bien aux surfaces irrégulières
- Résiste à la torsion et au gondolage

Assortiment multicolore

- Parfait pour les utilisations à codage en couleurs
- Peut contribuer à satisfaire aux exigences du Crédit 4 de qualification environnementale (matériaux à faible taux d'émission) dans le cadre de LEED®

Contenu à faibles émissions de COV

Valeurs d'essai typiques

	UDM standard	UDM métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	11,0 mils	279 µm	ASTM D-1000
Adhérence à l'acier	50 oz-po	5,47 N-cm	PSTC-101
Résistance à la traction	23 lb-po	40,28 N-cm	ASTM D-1000
Température de fonctionnement	40 à 200 °F	4 à 93 °C	
Contenu COV	< 1 g/L		

Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 26 °C (60 à 80 °F) à une humidité relative de 40 à 60 %
Durée de stockage normale (à 25 °C) : 36 mois à compter de la date de fabrication

Les renseignements fournis dans ce document ont été préparés à BERRY GLOBAL, INC. (25 Forge Parkway Franklin, MA 02038) par un personnel technique qualifié. Ces renseignements sont corrects et véridiques, à la connaissance de Berry. Cependant, les renseignements et recommandations sont fournis pour ces produits en sachant que l'acheteur ou l'utilisateur, selon les cas, déterminera indépendamment que le produit convient à l'usage prévu et que tel usage est conforme à toutes les réglementations et lois fédérales, de l'État, la province et locales. Les données sont des valeurs typiques présentées uniquement à titre d'information et de prise en considération par l'utilisateur et ne constituent pas une garantie quelconque (y compris, mais non limitée à toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier), ou une représentation pour laquelle BERRY assume une responsabilité légale quelconque.